brighthost



Thunderbird e-mailaccount instellen

Introductie

Deze handleiding is geschreven voor Thunderbird versie 2.0.0.19 (20081209), oudere versies werken grotendeels hetzelfde. Alvorens u een e-mailaccount gaat toevoegen dient u over een aantal gegevens te beschikken die u van ons heeft gehad:

- · Uw E-mailadres.
- · Uw wachtwoord van het e-mailadres
- Mailserver informatie, zowel voor inkomende (=POP) als uitgaande (=SMTP) gebruikt u in de meeste gevallen mail.domeinnaam.extensie als mailserver. Mocht dit niet werken gebruik dan de mailservers van uw internet provider.

Stap 1: Open Thunderbird

Als het de eerste keer is dat u het programma Thunderbird opent of u hebt nog geen e-mail account geconfigureerd dan krijgt u het onderstaande scherm (afb 1.1) te zien.

U krijgt het onderstaande scherm te zien (afb 1.1) als u nog geen e-mailaccount geconfigureerd heeft of als u het programma Thunderbird voor de eerste keer opent.

Hebt u al meerdere e-mailaccounts ingesteld of krijgt u het onderstaande scherm niet te zien? Ga dan naar stap 2.

Mozilla Thunderbird	-
eft zijn eigen identiteit. Dit is de informatie die ander bericht van u ontvangen.	en
n die u wilt gebruiken in het "Van"-veld van uw uitgaa orbeeld "Jan Smit").	nde
adres in. Dit is het adres dat anderen gebruiken om u n (bijvoorbeeld "gebruiker@voorbeeld.net").	i.
(Taruagaaa) (Vardara	220
	Mozilla Thunderbird eft zijn eigen identiteit. Dit is de informatie die ander bericht van u ontvangen. die u wilt gebruiken in het "Van"-veld van uw uitgaa orbeeld "Jan Smit"). ddres in. Dit is het adres dat anderen gebruiken om u (bijvoorbeeld "gebruiker@voorbeeld.net").

Stap 2: Account aanmaken

Navigeer naar Extra -> Accountinstellingen in het programmamenu en klik links onderin op Account toevoegen. U krijgt dan het onderstaande scherm (afb 1.2) te zien. In dit geval zult u een E-mailaccount gaan configureren. Zorg er dus voor dat deze geselecteerd is en klik op "Verdergaan".

00	Postvak IN	0
Nieuwe account	aanmaken	
Om berichten te ku nieuwsgroepaccou	nnen ontvangen dient u eerst een e-mail- o nt aan te maken.	of
Deze wizard verzan nieuwsgroepaccou informatie beschikt internetprovider.	nelt de informatie die nodig is om een e-ma nt aan te maken. Als u niet over de gevraag , neem dan contact op met uw systeembeh	il- of de eerder of
Selecteer het type v	an de account die u wilt aanmaken:	
• E-mailaccount		
O .Mac		
RSS-nieuws & -	blogs	
Gmail		
O Nieuwsgroepad	count	
(Annulasan)	Teruggaan Ver	dergaan

Stap 3: Server informatie

In het scherm op de volgende pagina (afb 1.3) vult u het onderstaande in:

Type inkomende e-mailserver

In dit geval zult u een POP Account configureren. Zorg er dus voor dat deze geselecteerd is.

Inkomende server

Dit is in de meeste gevallen mail.domeinnaam.extensie. Dus bijvoorbeeld mail.brighthost.nl. Mocht dit niet werken gebruik dan de mailserver van uw internetaanbieder.

Uitgaande server

Dit is in de meeste gevallen mail.domeinnaam.extensie. Dus bijvoorbeeld mail.brighthost.nl. Mocht dit niet werken gebruik dan de mailserver van uw internetaanbieder.

Klik na het invullen op "Verdergaan".

00	Mozilla Thunderbird	
Serverinform	atie	
Selecteer het ty	pe van uw inkomende e-mailserver.	
O POP	IMAP	
Voer de naam i "pop.example.r	n van uw inkomende server (bijvoorbeeld net").	
Inkomende	server:	
Vink deze optie directory. Dat z zal hij deel uitm	uit om e-mail voor deze account op te slaan al van deze account een top-levelaccount ma aken van het globale Postvak IN onder Lokale	in zijn eigen aken. Anders e mappen.
🗹 Globaal Po:	stvak IN gebruiken (e-mail opslaan onder Lok	ale mappen)
Voer de naam i "smtp.example	n van uw uitgaande server (SMTP) (bijvoorbee .net").	eld
Uitgaande :	server:	
Chandana		landaranan
Annuleren	l'eruggaan	erdergaan

Stap 4: Gebruikersnamen

Inkomende gebruikersnaam

Uw e-mailadres is tevens uw gebruikersnaam. Vul dus hier uw e-mailadres in, en klik vervolgens op "Verdergaan".

00	Mozilla Thunderbird	_
Gebruikersn	amen	
Voer de inkom gekregen (bijv	nende gebruikersnaam in die u van uw e-mailprovide voorbeeld "jsmit").	er hebt
Inkomende g	ebruikersnaam:	
Uw uitgaande inkomende se om toegang te e-mailserver a menu Extra.	(SMTP-)server, "mail.brighthost.nl", is identiek aan u rver, uw inkomende gebruikersnaam zal worden gel e krijgen. U kunt de instellingen van de uitgaande aanpassen door te kiezen voor Accountinstellingen	uw oruikt in het

Stap 5: Accountnaam

Accountnaam

Vul hier de naam in die u aan uw account wilt geven. Klik vervolgens op "Verdergaan".

00	Mozilla	Thunderbird		C
Accountnaan	n			
Voer de naam i "Thuisaccount"	n voor deze accour ' of "Nieuwsaccoun	nt (bijvoorbeeld "Wer t").	kaccount",	
Accountnaam				

Afb 1.5

Stap 6: Gefeliciteerd!

Uw account is nu juist geconfigureerd, u ziet de ingevulde gegevens in een overzicht zoals op [afb1.6]. Als deze gegevens kloppen klikt u op "Klaar". Wanneer u nog andere accounts wilt instellen, dient u voor elke nieuwe account de bovenstaande stappen te herhalen.

Thunderbird gaat nu proberen uw mail op halen en vraagt om uw wachtwoord. Vul het wachtwoord in dat u van ons hebt gekregen en klik op "OK".

00	Mozilla	Thunderbird	C
Gefeliciteerd!			
Controleer of de inf	orm <mark>atie</mark> hieron	der juist is.	
Accountnaam:	6	Brighthost Support	
E-mailadres:	5	upport@brighthost.nl	
Inkomende gebruil	kersnaam: s	upport	
Inkomende server	naam: r	nail.brighthost.nl	
Inkomende servert	type: F	POP3	
Uitgaande gebruik	ersnaam: s	upport	
Uitgaande servern	aam (SMTP): r	nail.brighthost.nl	
🗹 Berichten nu do	wnloaden		
Klik op Voltooien on te sluiten.	n de instellinge	n te bewaren en de Account	wizard af